

カラーコーン



商品コード	GG1 10000		
代表管理番号	00106		
色	赤		
寸法	全長L (mm)	700	
	底面幅W (mm)	365	
質量	(kg)	1.0	

◎

RSコーン

NETIS 登録番号 KT-120030-A



●耐久性、柔軟性、復元力に優れた軟質PVC製。トラックに踏まれても破損しにくい仕様です。

商品コード	GG1 60000		
代表管理番号	001173		
寸法	全長L (mm)	710	
	底面幅W (mm)	365	
質量	(kg)	3.5	

◎

コーンバー



商品コード	GG2 20000		
代表管理番号	00108		
色	赤白・黒黄		
サイズ (mm)	60×60		
全長L (mm)	2,000		

◎

保安灯 ソーラー式ハイパーツイン




●太陽光充電により、電池不要です。

商品コード	GGM 82000		
代表管理番号	001925		
無日照動作 (日)	約12		
寸法	全長L (mm)	210	
	全幅W (mm)	90	
	取付部 (mm)	φ34	

※オリジナル仕様です。

◎


バリケード



商品コード	GG3 10022		
代表管理番号	0082K		
寸法	全長L (mm)	1,200	
	全幅W (mm)	500	
	全高H (mm)	800	

◎

ガードレール



商品コード	GGP 40200	GGP 40300	GGP 20200
代表管理番号	001191/001192	001189/001190	001187/001188
使用	単独用	中間用	単独用
コンクリート	なし/あり		
寸法	全長 (mm)	5,000	4,330
	全高 (mm)	825	
質量 (kg)	479/930	408/835	262/493

◎

フェンス(ガードフェンス)



商品コード	GG3 20400		
代表管理番号	001176		
寸法	全幅W (mm)	1,810	
	全高H (mm)	1,800	
質量	(kg)	16	

◎

フェンス(プラスチック)



商品コード	GG3 41030		
代表管理番号	001181		
色	緑		
寸法	全幅W (mm)	1,000	
	全高H (mm)	1,180	
質量	(kg)	4	

※色はその他もございます。

◎

ウェイト



商品コード	GG6 00020	GG6 20100	GG6 20001
代表管理番号	00107	0056E	001316
質量 (kg)	2.3	10.0	

◎

保安用品

●コーンバー
●RSコーン
●カラーコーン

●ガードレール
●バリケード
●保安灯 ソーラー式ハイパーツイン

●ウェイト
●フェンス(プラスチック)
●フェンス(ガードフェンス)

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明 機械

コンプレッサ
エア 機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
林業 機械

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両 機械

高所作業車
作業定場 建築機器

荷役
重 機械

コンクリート機器

汎用 機器

プラント
関連 機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進 機械

特定現場
仕様

資 料



保安用品

●ゴムマット
●デルタクッション
●車両追突ストッパー

●プラスチック製敷板
●敷鉄板
●ゴムマット歩行者通路

●8連灯(すずらん灯)
●チューブライト
●パトライト

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
林業機械

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業定場・建築機器

荷役
重機械

コンクリート機器

汎用機器

フロント
関連機器


基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料

車両追突ストッパー




NETIS 登録番号 CB-080028-V

- テコの原理により車両の前輪を浮かせて強制的に停止させます。
- 折りたたみ式でコンパクト収納可能です。

商品コード	GGR 00000 002		
代表管理番号	001962		
全幅W (mm)	500	800	
質量 (kg)	14.8	22.2	

◎

デルタクッション



商品コード	GG5 20200		
代表管理番号	00515		
型式	1000H		
緩衝体 寸法	全長L (mm)	1,140	
	全幅W (mm)	800	
	全高H (mm)	1,000	
シート 寸法	全長L' (mm)	4,000	
	全幅W' (mm)	800	
質量	緩衝体 (kg)	20	
	シート (kg)	4	

◎デルタクッションはNETIS登録商品も
ございます。 ◎

ゴムマット



商品コード	ZZF 00000	
代表管理番号	001334	001336
厚さ (mm)	15	20
幅×長 (mm)	1,000×2,000	
質量 (kg)	36	48

◎


ゴムマット歩行者通路



商品コード	ZZF 20000		
代表管理番号	0081K		
寸法	全長L (mm)	3,600	
	全幅W (mm)	600	
	全高H (mm)	5	

◎


敷鉄板



商品コード	ZZC 51000	ZZC 52000	
代表管理番号	00966	00967	
呼称 (尺)	5×10	5×20	
寸法	全長L (mm)	3,000	6,000
	全幅W (mm)	1,500	
	厚さ (mm)	22	
質量 (kg)	810	1,620	

◎3×6、4×8もございます。

プラスチック製敷板



商品コード	ZZG 00000	
代表管理番号	00585	
呼称 (尺)	4×8	
耐荷重 (t)	60	
寸法	全長L (mm)	2,440
	全幅W (mm)	1,220
	全高H (mm)	13
質量 (kg)	39	


パトライト



商品コード	GG4 40000		
代表管理番号	00390		
寸法	全長L (mm)	169	
	全幅W (mm)	120	
	全高H (mm)	128	
質量 (kg)	1.0		

◎


チューブライト



商品コード	GGD 11000		
代表管理番号	00473		
電源 (V)	AC100		
光源 (個)	24(LED:発光素子)		
閃光数 (回/分)	80±20×2		
寸法	口径 (mm)	22	
	全長L (m)	10	

※接続：50本可能(200m)。 ◎

8連灯(すずらん灯)



商品コード	GGM 90000 001	
代表管理番号	001354	
電源 (V)	AC100	

※3mピッチ。カバーは赤・黄・白が
ございます。 ◎

工事看板




商品コード	GG7
寸法 (mm)	550×1,400

※看板のデザインは各種取り揃えております。詳細は最寄の営業所までお問い合わせください。

工事看板(高輝度)

NETIS 登録番号 TH-070005-V



商品コード	GG7
メーカー	住友スリーエム
寸法 (mm)	550×1,400


反射矢印板



商品コード	GG9 11000
代表管理番号	0091E
寸法 (mm)	450×900
質量 (kg)	11.2

◎高輝度もございます。

反射矢印板 ソーラー式LED



●ソーラーユニット付きなので、電源不要で使用できます(フル充電で約3日)。

商品コード	GG9 42000	
代表管理番号	001124	
寸法	全長L (mm)	756
	全高H (mm)	590

電子警告灯 ソーラー式


NETIS 登録番号 HR-090017-A



●CUDO登録製品です。
●視認性が大幅にアップしており、ソーラパネルとバッテリーが一体型となっております。

商品コード	GGE 40000 001	
代表管理番号	0059X	
ソーラーパネル	高効率結晶セル(6V/4.5W)	
寸法	全長L (mm)	600
	全幅W (mm)	600
	全高H (mm)	110
質量 (kg)	8	

CTプロテクター




商品コード	ZBH 20100	ZBH 40040	ZBH 35080
代表管理番号	0070M	00A09	0028R
適用電線 (mm)	φ20	φ40	φ35以下×5
寸法	全長L (mm)	1,000	400
	全幅W (mm)	100	150
	全高H (mm)	30	50



電光表示機LED

FE1808型



- 車両搭載で6m以上の高さになります。坂の多い場所や国道で威力を発揮します。
- 使用電力400Wと省電力設計です。


商品コード	GGH 42500	
電源 (V)	AC100	
昇降方法	手動ウインチ式	
LED画面	全幅W' (mm)	1,600
	全高H' (mm)	800
寸法	色	オレンジ
	全長L (mm)	1,805
質量 (kg)	全幅W (mm)	5,000
	全高H (mm)	500

※オリジナル仕様です。

Ⓞ

SD1402型

NETIS 登録番号 HR-090017-A



- 環境に配慮したソーラー型電光盤です。
- 軽トラックにも積載可能です。操作も簡単に行えます。

商品コード	GGH 31060	
電源	バッテリー式 DC12V76Ah	
太陽電池	大型パネル DC12V55W	
昇降方法	手動ウインチ式	
上昇幅 (mm)	約800	
無日照動作 (日)	約5	
寸法	全長L (mm)	1,230
	全幅W (mm)	1,300
質量 (kg)	全高H (mm)	1,860
		約180

※昇降時高さは約2,660mmです。
※天候・設置環境及び条件により性能を十分に発揮できない場合もございます。

Ⓞ

LEDガードマン

NETIS 登録番号 HR-090017-A



- ソーラーLEDなので、スペース、騒音、排ガスの苦情の心配がございません。
- アニメーション8パターン内蔵しております。

商品コード	GGH 00600	
電源 (V)	AC100	
電力 (W)	300	
表示画面	縦4行 横2列	
無日照動作 (日)	約5	
寸法	全長L (mm)	1,000
	全幅W (mm)	650
質量 (kg)	全高H (mm)	1,740
		80

※天候・設置環境及び条件により性能を十分に発揮できない場合もございます。

Ⓞ

信号機 GPSソーラー2灯

NETIS 登録番号 CB-100003-A



- CUDO登録商品です。

商品コード	GGJ 11104	
メーカー	コンラックス松本	
型式	CGS225BS	
発光部径 (mm)	φ250	
発光素子	超高輝度LED	
消費電力 (W)	2以下	
バッテリー動作 (日)	約7	
寸法	全長L (mm)	600
	全幅W (mm)	600
	全高H (mm)	2,040
質量 (kg)	50	

Ⓞ

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサー
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
林業機械

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業定場 建築機器

荷役
重機械

コンクリート機器

汎用機器

フロント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料